

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Meitger B.A.
(фамилия, инициалы)

«11» 10. 2016 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
"Городской мониторинговый центр"
(полное наименование работодателя)

196084, г. Санкт-Петербург, Киевская ул., д. 28, лит. А
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7801379721

(ИНН работодателя)

1057810264577

(ОГРН работодателя)

72.40

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя:


(подпись)

Белова С.О.
(Ф.И.О.)

11.10.2016
(дата)


(подпись)

Бойков К.И.
(Ф.И.О.)

11.10.2016
(дата)


(подпись)

Осипова С.В.
(Ф.И.О.)

11.10.2016
(дата)


(подпись)

Герасимов И.В.
(Ф.И.О.)

11.10.2016
(дата)


(подпись)

Крайнова Е.В.
(Ф.И.О.)

11.10.16
(дата)


(подпись)

Степанов О.В.
(Ф.И.О.)

11.10.2016
(дата)

Содержание

Отчёт о проведении специальной оценки условий труда

1. Титульный лист отчёта о проведении специальной оценки условий труда

ГЛАВА 1. Организационные документы

1. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
2. Заключение о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
3. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
4. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
5. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
6. Заключение эксперта по результатам проведения специальной оценки условий труда

ГЛАВА 2. Карты специальной оценки условий труда с протоколами измерений потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

1. Карты специальной оценки условий труда с протоколами измерений потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.
2. Сводные протоколы измерений потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

ГЛАВА 1. Организационные документы

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ")

(полное наименование организации)

2. 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.13, литер Ч; тел./факс: (812) 333-08-21, эл. адрес: sout@cbe-lkf.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 88

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 13.08.2015

5. ИНН 7841508003

6. ОГРН организации 1147847319421

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21A582	06 июля 2015	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	05.10.2016-06.10.2016	Андреев Д.Д.	Заместитель начальника ИЛ	003 0000277	23 января 2015	255

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование предного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	05.10.2016-06.10.2016	Световая среда	ТКА-ПКМ 08	24248-09	82389	29.08.2017

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Савинов А.А.
Ф.И.О.

11.10.2016
(дата)

для
ПРОТОКОЛОВ
М.П.

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"); Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015		
полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21AB82	06.07.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1030-ЗЭИ

о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

05.10.2016

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению».

В соответствии с контрактом № 106/16 от 29.09.2016 г. и предоставленным Перечнем рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской мониторинговый центр" проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее - Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ определен перечень производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах.

Для дальнейшего осуществления процедуры Специальной оценки условий труда разработан проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда (прилагается).

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255

(№ в реестре
экспертов)

Заместитель начальника ИЛ

(подпись)

Андреев Д.Д.
(ФИО)



Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской мониторинговый центр"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
				Химический фактор	Биологический фактор	Эрозионно-препятствующий фактор	шум	вибрация	ультрафиолетовое излучение	излучение электромагнитных полей и электромагнитных полей и излучение	дискомфортные полевые факторы	дискомфортные полевые факторы	излучение фактора неопределенности	неопределенность излучения	минимизирует	системы средств	вредность трудового процесса	направленность трудового процесса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	196084, г. Санкт-Петербург, Киевская ул., д. 28, лит. А																			
	Финансово-бухгалтерский отдел																			
1	Рабочее место главного бухгалтера-начальника финансово-бухгалтерского отдела (ФБО); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
2	Рабочее место заместителя главного бухгалтера-начальника ФБО; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Сектор по расчету заработной платы и бухгалтерского учета																			
3	Рабочее место начальника сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
4	Рабочее место главного специалиста сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
5	Рабочее место ведущего бухгалтера сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
6	Рабочее место начальника сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(подпись)



Меiser В.А.

(Ф.И.О.)

11.10.2016

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный специалист отдела обеспечения пожарной безопасности и охраны

труда

(подпись)



Белова С.О.

(Ф.И.О.)

11.10.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления информационных технологий

(подпись)



Бойков К.И.

(Ф.И.О.)

11.10.2016

(дата)

Начальник отдела сопровождения комплексной системы обеспечения безопасности

(подпись)



Осипова С.В.

(Ф.И.О.)

11.10.2016

(дата)

Начальник отдела технической эксплуатации городской системы видеонаблюдения

(подпись)



Герасимов И.В.

(Ф.И.О.)

11.10.2016

(дата)

Начальник отдела предварительной обработки информации

(подпись)



Крайнова Е.В.

(Ф.И.О.)

11.10.2016

(дата)

Главный специалист отдела обеспечения пожарной безопасности и охраны

труда

(подпись)



Стетаничук О.В.

(Ф.И.О.)

11.10.2016

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель начальника ИЛ

(подпись)



Андреев Д.Л.

(Ф.И.О.)

11.10.2016

(дата)

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской мониторинговый центр"

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

Таблица 2

Классы (подклассы) условий труда

[illegible]

[illegible]

17A	Главный специалист сектора проверки пенообразования ПЗО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-1A (17A)	Главный специалист сектора проверки пенообразования ПЗО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Сектор бюджетирования и нормирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A	Начальник сектора бюджетирования и нормирования ПЗО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-1A (19A)	Главный специалист сектора бюджетирования и нормирования ПЗО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-2A (19A)	Главный специалист сектора бюджетирования и нормирования ПЗО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Отдел поддержки информационных технологий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Сектор инфраструктуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22A	Начальник сектора инфраструктуры ОПИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-1A (22A)	Главный специалист сектора инфраструктуры ОПИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-2A (22A)	Главный специалист сектора инфраструктуры ОПИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Сектор поддержки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24A	Начальник сектора поддержки ОПИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24-1A (24A)	Главный специалист сектора поддержки ОПИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24-2A (24A)	Главный специалист сектора поддержки ОПИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24-3A (24A)	Главный специалист сектора поддержки ОПИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24-4A (24A)	Главный специалист сектора поддержки ОПИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24-5A	Главный специалист сектора поддержки ОПИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	ОГЭ КСОБ															
63-5А (63А)	Главный специалист сектора технического обслуживания ОГЭ КСОБ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
64А	Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОГЭ КСОБ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
64-1А (64А)	Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОГЭ КСОБ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
64-2А (64А)	Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОГЭ КСОБ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
	Сектор аварийного реагирования															
65	Начальник сектора аварийного реагирования ОГЭ КСОБ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
66А	Главный специалист сектора аварийного реагирования ОГЭ КСОБ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
66-1А (66А)	Главный специалист сектора аварийного реагирования ОГЭ КСОБ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
67	Ведущий инженер сектора аварийного реагирования ОГЭ КСОБ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
	Управление фототехникой															
68	Начальник управления фототехникой (ФВФ)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
69	Главный специалист управления ФВФ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
	Отдел организационной обработки информации															
70	Начальник отдела организационной обработки информации (ОПОИ)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
71	Заместитель начальника ОПОИ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
72А	Главный специалист ОПОИ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
72-1А (72А)	Главный специалист ОПОИ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
73А	Ведущий инженер ОПОИ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
73-1А (73А)	Ведущий инженер ОПОИ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
73-2А (73А)	Ведущий инженер ОПОИ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
73-3А	Ведущий инженер ОПОИ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]


94-2А (94А)	Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТ-ЭГСВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94-3А (94А)	Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТ-ЭГСВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94-4А (94А)	Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТ-ЭГСВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сектор технического обслуживания																			
95	Начальник сектора технического обслуживания ОТЭГСВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭГСВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 11.10.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера  Менгер В.А. 11.10.2016
(подпись) (date)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный специалист отдела обеспечения пожарной безопасности и охраны


труда  Белова С.О. 11.10.2016
(подпись) (date)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник управления информационных технологий

 Бойцов К.И. 11.10.2016
(подпись) (date)

Начальник отдела сопровождения комплексной системы обеспечения безопасности

 Осипова С.В. 11.10.2016
(подпись) (date)

Начальник отдела технической эксплуатации городской системы видеонаблюдения

 Герасимов И.В. 11.10.2016
(подпись) (date)

Начальник отдела предварительной
обработки информации

(подпись)

Крайнова Е.В.

(дата)

Главный специалист отдела обеспечения
пожарной безопасности и охраны

труда

(подпись)

Степанищев О.В.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

255

(подпись эксперта)

Андреев Д.Д.

(дата)

11.10.2016


Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской мониторинговый центр"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
По результатам проведения специальной оценки условий труда мероприятия по улучшению условий труда не требуются.					

Дата составления: 11.10.2016


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель главного инженера  Менсер В.А.  (подпись) (дата)


Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный специалист отдела обеспечения пожарной безопасности и охраны

труда  Белова С.О.  (подпись) (дата) 11.10.2016

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления информационных технологий  Бойцов К.И.  (подпись) (дата) 11.10.2016

Начальник отдела сопровождения компьютерных систем обеспечения безопасности  Осипова С.В.  (подпись) (дата) 11.10.2016

Начальник отдела технической эксплуатации городской системы видеонаблюдения  Герасимов И.В.  (подпись) (дата) 11.10.16

Начальник отдела предварительной обработки информации  Крайнова Е.В.  (подпись) (дата) 11.10.16

Главный специалист отдела обеспечения пожарной безопасности и охраны

труда

(подпись)

Степанищев О.В.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

255

(наименование экспертной организации)

(подпись)

Андреев Д.Д.

(дата)

11.10.2016

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"); Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, зарегистрированной в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21AB82	06.07.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 1030 11.10.2016
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 306 от 13.09.2016
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской мониторинговый центр"; Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Киевская ул., д. 28, лит. А

2. Для проведения специальной оценки условий труда по контракту № 106/16 от 29.09.2016 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"); 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.13, литер Ч; Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Андреев Д.Д. (№ в реестре: 255)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 182

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Главный бухгалтер-начальник финансово-бухгалтерского отдела (ФБО) (1 чел.);
2. Заместитель главного бухгалтера-начальника ФБО (1 чел.);
3. Начальник сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО (1 чел.);
4. Главный специалист сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО (1 чел.);
5. Ведущий бухгалтер сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО (1 чел.);
6. Начальник сектора материального учета ФБО (1 чел.);
- 7А. Главный специалист сектора материального учета ФБО (1 чел.);
- 7-1А (7А). Главный специалист сектора материального учета ФБО (1 чел.);
8. Ведущий бухгалтер сектора материального учета ФБО (1 чел.);
9. Начальник отдела закупок (ОЗ) (1 чел.);
10. Начальник сектора формирования закупок ОЗ (1 чел.);
11. Главный специалист сектора формирования закупок ОЗ (1 чел.);
- 12А. Главный специалист сектора размещения закупок ОЗ (1 чел.);
- 12-1А (12А). Главный специалист сектора размещения закупок ОЗ (1 чел.);
- 12-2А (12А). Главный специалист сектора размещения закупок ОЗ (1 чел.);
13. Начальник сектора координации закупок ОЗ (1 чел.);

- 14А. Главный специалист сектора координации закупок ОЗ (1 чел.);
14-1А (14А). Главный специалист сектора координации закупок ОЗ (1 чел.);
15. Начальник планово-экономического отдела (ПЭО) (1 чел.);
16. Начальник сектора проверки ценообразования ПЭО (1 чел.);
17А. Главный специалист сектора проверки ценообразования ПЭО (1 чел.);
17-1А (17А). Главный специалист сектора проверки ценообразования ПЭО (1 чел.);
18. Начальник сектора бюджетирования и нормирования ПЭО (1 чел.);
19А. Главный специалист сектора бюджетирования и нормирования ПЭО (1 чел.);
19-1А (19А). Главный специалист сектора бюджетирования и нормирования ПЭО (1 чел.);
19-2А (19А). Главный специалист сектора бюджетирования и нормирования ПЭО (1 чел.);
20. Начальник отдела поддержки информационных технологий (ОПИТ) (1 чел.);
21. Начальник сектора инфраструктуры ОПИТ (1 чел.);
22А. Главный специалист сектора инфраструктуры ОПИТ (1 чел.);
22-1А (22А). Главный специалист сектора инфраструктуры ОПИТ (1 чел.);
22-2А (22А). Главный специалист сектора инфраструктуры ОПИТ (1 чел.);
23. Начальник сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24А. Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-1А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-2А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-3А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-4А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-5А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-6А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-7А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-8А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-9А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
25. Начальник отдела сопровождения информационных систем (ОСИС) (1 чел.);
26. Начальник сектора эксплуатации информационных систем ОСИС (1 чел.);
27А. Главный специалист сектора эксплуатации информационных систем ОСИС (1 чел.);
27-1А (27А). Главный специалист сектора эксплуатации информационных систем ОСИС (1 чел.);
27-2А (27А). Главный специалист сектора эксплуатации информационных систем ОСИС (1 чел.);
28. Начальник сектора информационно-технического обеспечения информационных систем ОСИС (1 чел.);
29. Главный специалист сектора информационно-технического обеспечения информационных систем ОСИС (1 чел.);
30. Начальник сектора подготовки и ведения технической документации ОСИС (1 чел.);
31. Главный специалист сектора подготовки и ведения технической документации ОСИС (1 чел.);
32. Начальник управления информационных технологий (1 чел.);
33. Начальник отдела методического и информационно-аналитического обеспечения (ОМНАО) (1 чел.);
34. Начальник сектора информационно-аналитического обеспечения ОМНАО (1 чел.);
35А. Главный специалист сектора информационно-аналитического обеспечения ОМНАО (1 чел.);
35-1А (35А). Главный специалист сектора информационно-аналитического обеспечения ОМНАО (1 чел.);
36А. Главный специалист сектора методического обеспечения ОМНАО (1 чел.);
36-1А (36А). Главный специалист сектора методического обеспечения ОМНАО (1 чел.);
37. Начальник отдела обеспечения взаимодействия с внешними операторами (ОВВО) (1 чел.);
38. Главный специалист ОВВО (1 чел.);
39. Заместитель директора - директор по системам безопасности объектов (1 чел.);
40. Заместитель директора по развитию городской системы видеонаблюдения (1 чел.);

41. Начальник отдела оснащения комплексными системами обеспечения безопасности ОО КС'ОБ (1 чел.);
42. Начальник сектора планирования и оснащения КС'ОБ ОО КС'ОБ (1 чел.);
- 43А. Главный специалист сектора планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности ОО КС'ОБ (1 чел.);
- 43-1А (43А). Главный специалист сектора планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности ОО КС'ОБ (1 чел.);
- 43-2А (43А). Главный специалист сектора планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности ОО КС'ОБ (1 чел.);
- 43-3А (43А). Главный специалист сектора планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности ОО КС'ОБ (1 чел.);
44. Начальник сектора перспективного развития КС'ОБ ОО КС'ОБ (1 чел.);
45. Главный специалист сектора перспективного развития КС'ОБ ОО КС'ОБ (1 чел.);
46. Начальник отдела согласования и выдачи технических условий (ОСВТУ) (1 чел.);
47. Начальник сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ (1 чел.);
- 48А. Главный специалист сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ (1 чел.);
- 48-1А (48А). Главный специалист сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ (1 чел.);
- 48-2А (48А). Главный специалист сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ (1 чел.);
- 48-3А (48А). Главный специалист сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ (1 чел.);
49. Начальник сектора согласований тех.заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
- 50А. Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
- 50-1А (50А). Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
- 50-2А (50А). Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
- 50-3А (50А). Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
- 50-4А (50А). Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
51. Начальник управления по оснащению КС'ОБ (1 чел.);
52. Начальник управления по эксплуатации КС'ОБ (1 чел.);
53. Начальник отдела сопровождения КС'ОБ (1 чел.);
54. Начальник сектора сопровождения образовательных учреждений ОС' КС'ОБ (1 чел.);
- 55А. Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС' КС'ОБ (1 чел.);
- 55-1А (55А). Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС' КС'ОБ (1 чел.);
- 55-2А (55А). Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС' КС'ОБ (1 чел.);
- 55-3А (55А). Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС' КС'ОБ (1 чел.);
- 55-4А (55А). Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС' КС'ОБ (1 чел.);
- 55-5А (55А). Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС' КС'ОБ (1 чел.);
56. Ведущий инженер сектора сопровождения образовательных учреждений ОС' КС'ОБ (1 чел.);
57. Начальник сектора сопровождения учреждений здравоохранения и социальной защиты населения ОС КС'ОБ (1 чел.);
- 58А. Главный специалист сектора сопровождения учреждений здравоохранения и социальной

защиты населения ОС КСОВ (1 чел.);

58-1А (58А). Главный специалист сектора сопровождения учреждений здравоохранения и социальной защиты населения ОС КСОВ (1 чел.);

59. Начальник сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОВ (1 чел.);

60А. Главный специалист сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОВ (1 чел.);

60-1А (60А). Главный специалист сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОВ (1 чел.);

61. Ведущий инженер сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОВ (1 чел.);

62. Начальник отдела технической эксплуатации КСОВ (ОТЭ КСОВ) (1 чел.);

63А. Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОВ (1 чел.);

63-1А (63А). Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОВ (1 чел.);

63-2А (63А). Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОВ (1 чел.);

63-3А (63А). Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОВ (1 чел.);

63-4А (63А). Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОВ (1 чел.);

63-5А (63А). Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОВ (2 чел.);

64А. Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОТЭ КСОВ (1 чел.);

64-1А (64А). Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОТЭ КСОВ (1 чел.);

64-2А (64А). Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОТЭ КСОВ (1 чел.);

65. Начальник сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОВ (1 чел.);

66А. Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОВ (1 чел.);

66-1А (66А). Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОВ (1 чел.);

67. Ведущий инженер сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОВ (1 чел.);

68. Начальник управления фотовидеофиксации (ФВФ) (1 чел.);

69. Главный специалист управления ФВФ (1 чел.);

70. Начальник отдела предварительной обработки информации (ОПОИ) (1 чел.);

71. Заместитель начальника ОПОИ (1 чел.);

72А. Главный специалист ОПОИ (1 чел.);

72-1А (72А). Главный специалист ОПОИ (1 чел.);

73А. Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-1А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-2А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-3А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-4А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-5А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-6А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-7А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-8А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-9А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-10А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-11А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-12А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-13А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-14А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

74. Начальник отдела эксплуатации систем фотовидеофиксации (ОЭС ФВФ) (1 чел.);

75. Начальник сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ (1 чел.);

76. Главный специалист сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ (1 чел.);

77А. Ведущий инженер сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ (1 чел.);

77-1А (77А). Ведущий инженер сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ (1 чел.);

78. Начальник отдела развития систем фотовидеофиксации (ОРС ФВФ) (1 чел.);

79. Заместитель начальника ОРС ФВФ (1 чел.);

80А. Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
 80-1А (80А). Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
 80-2А (80А). Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
 80-3А (80А). Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
 80-4А (80А). Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
 80-5А (80А). Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
 81. Начальник отдела развития городской системы видеонаблюдения (ОР ГСВ) (1 чел.);
 82. Заместитель начальника ОР ГСВ (1 чел.);
 83А. Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
 83-1А (83А). Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
 83-2А (83А). Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
 83-3А (83А). Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
 83-4А (83А). Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
 83-5А (83А). Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
 84. Начальник отдела перспективного планирования (ОПП) (1 чел.);
 85А. Главный специалист ОПП (1 чел.);
 85-1А (85А). Главный специалист ОПП (1 чел.);
 85-2А (85А). Главный специалист ОПП (1 чел.);
 85-3А (85А). Главный специалист ОПП (1 чел.);
 86. Начальник управления эксплуатации ГСВ (1 чел.);
 87. Начальник отдела сопровождения городской системы видеонаблюдения (ОС ГСВ) (1 чел.);
 88. Начальник сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
 89А. Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
 89-1А (89А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
 89-2А (89А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
 89-3А (89А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
 89-4А (89А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
 89-5А (89А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
 89-6А (89А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
 90. Начальник сектора аренды и электроснабжения ОС ГСВ (1 чел.);
 91. Главный специалист сектора аренды и электроснабжения ОС ГСВ (1 чел.);
 92. Начальник отдела технической эксплуатации городской системы видеонаблюдения (ТЭГСВ) (1 чел.);
 93. Начальник сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
 94А. Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
 94-1А (94А). Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
 94-2А (94А). Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
 94-3А (94А). Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
 94-4А (94А). Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
 95. Начальник сектора технического обслуживания ОТЭГСВ (1 чел.);
 96. Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭГСВ (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 182

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВНФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершённой;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта:

1) Ознакомить сотрудников с условиями труда в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

2) Внести сведения об условиях труда в трудовые договоры.

3) На своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) разместить результаты проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

4) В отношении рабочих мест, указанных в пункте 3.2. настоящего заключения, в 30-ти дневный срок с момента утверждения отчёта, подать декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, по форме установленной Приказом Минтруда РФ от 7 февраля 2014 г. № 80н в Государственную инспекцию труда по месту своего нахождения.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255

(№ в реестре
экспертов)

Заместитель начальника ИЛ

(должность)

(подпись)

Андреев Д.Д.

(Ф.И.О.)



**Сводные протоколы измерений потенциально вредных и
опасных производственных факторов**

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"); Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда; регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21AB82	06.07.2015	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 6107 от 11.10.2016
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

1. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской мониторинговый центр"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 196084, г. Санкт-Петербург, Киевская ул., д. 28, лит. А

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 08	82389	140637	29.08.2017

3. ИД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ИДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, мин
1	<i>196084, г. Санкт-Петербург, Киевская ул., д. 28, лит. А</i>	06.10.2016				80
	<i>Финансово-бухгалтерский отдел</i>					
2	Главный бухгалтер-начальник финансово-бухгалтерского отдела (ФБО)	06.10.2016			2	90
	Кабинет № 403			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		
	Освещенность рабочей поверхности, лк		775	300	2	
	Заместитель главного бухгалтера-начальника ФБО				2	
3	Кабинет № 402	06.10.2016		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		941	300	2	
	<i>Сектор по расчету заработной платы и бухгалтерского учета</i>					
	Начальник сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО				2	
4	Кабинет № 401	06.10.2016		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		732	300	2	
	Главный специалист сектора по расчету заработной платы				2	

	и бухгалтерского учета ФБО					
	Кабинет № 401			СамИИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		663	300	2	
5	Ведущий бухгалтер сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО	06.10.2016			2	
	Кабинет № 402			СамИИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		825	300	2	
	<i>Сектор материального учета</i>					
6	Начальник сектора материального учета ФБО	06.10.2016			2	
	Кабинет № 402			СамИИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		924	300	2	
7А	Главный специалист сектора материального учета ФБО	06.10.2016			2	
	Кабинет № 402			СамИИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		772	300	2	
7-1А (7А)	Главный специалист сектора материального учета ФБО	06.10.2016			2	
	Кабинет № 402			СамИИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		778	300	2	
8	Ведущий бухгалтер сектора материального учета ФБО	06.10.2016			2	
	Кабинет № 402			СамИИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		924	300	2	
	<i>Отдел закупок</i>					
9	Начальник отдела закупок (ОЗ)	06.10.2016			2	
	Кабинет № 114 (1)			СамИИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		625	300	2	
	<i>Сектор формирования закупок</i>					
10	Начальник сектора формирования закупок ОЗ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 114 (2)			СамИИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		714	300	2	
11	Главный специалист сектора формирования закупок ОЗ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 114 (2)			СамИИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		690	300	2	
	<i>Сектор размещения закупок</i>					
12А	Главный специалист сектора размещения закупок ОЗ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 114 (2)			СамИИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		562	300	2	
12-1А (12А)	Главный специалист сектора	06.10.2016			2	

	размещения закупок ОЗ					
	Кабинет № 114 (2)			СамИИИ 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		651	300	2	
	Сектор координации закупок					
13	Начальник сектора координации закупок ОЗ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 114 (2)			СамИИИ 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		649	300	2	
14А	Главный специалист сектора координации закупок ОЗ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 114 (2)			СамИИИ 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		507	300	2	
14-1А (14А)	Главный специалист сектора координации закупок ОЗ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 114 (2)			СамИИИ 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		610	300	2	
	Планово-экономический отдел					
15	Начальник планово-экономического отдела (ПЭО)	06.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИИ 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		893	300	2	
	Сектор проверки ценообразования					
16	Начальник сектора проверки ценообразования ПЭО	06.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИИ 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		712	300	2	
17А	Главный специалист сектора проверки ценообразования ПЭО	06.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИИ 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		789	300	2	
17-1А (17А)	Главный специалист сектора проверки ценообразования ПЭО	06.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИИ 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		795	300	2	
	Сектор бюджетирования и нормирования					
18	Начальник сектора бюджетирования и нормирования ПЭО	06.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИИ 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		893	300	2	
19А	Главный специалист сектора бюджетирования и	06.10.2016			2	

	нормирования ПЭО					
	Кабинет № 214			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		570	300	2	
19-1А (19А)	Главный специалист сектора бюджетирования и нормирования ПЭО	06.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		776	300	2	
	<i>Отдел поддержки информационных технологий</i>					
20	Начальник отдела поддержки информационных технологий (ОПИТ)	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		485	300	2	
	<i>Сектор инфраструктуры</i>					
21	Начальник сектора инфраструктуры ОПИТ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		413	300	2	
22А	Главный специалист сектора инфраструктуры ОПИТ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		408	300	2	
22-1А (22А)	Главный специалист сектора инфраструктуры ОПИТ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		508	300	2	
	<i>Сектор поддержки</i>					
23	Начальник сектора поддержки ОПИТ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		493	300	2	
24А	Главный специалист сектора поддержки ОПИТ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 101			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		570	300	2	
24-1А (24А)	Главный специалист сектора поддержки ОПИТ	06.10.2016			2	
	Кабинет № 101			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		440	300	2	
	<i>Отдел сопровождения информационных систем</i>					
25	Начальник отдела сопровождения информационных систем (ОСИС)	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1,		90

	Освещенность рабочей поверхности, лк		330	1278-03, т.2, п.1 300	2	
	<i>Сектор эксплуатации информационных систем</i>					
26	Начальник сектора эксплуатации информационных систем ОСИС	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		545	300	2	
27А	Главный специалист сектора эксплуатации информационных систем ОСИС	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		475	300	2	
27-1А (27А)	Главный специалист сектора эксплуатации информационных систем ОСИС	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		570	300	2	
	<i>Сектор информационно-технического обеспечения информационных систем</i>					
28	Начальник сектора информационно-технического обеспечения информационных систем ОСИС	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		403	300	2	
29	Главный специалист сектора информационно-технического обеспечения информационных систем ОСИС	06.10.2016			2	
	Кабинет № 102			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		573	300	2	
	<i>Сектор подготовки и ведения технической документации</i>					
30	Начальник сектора подготовки и ведения технической документации ОСИС	06.10.2016			2	
	Кабинет № 109			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		397	300	2	
31	Главный специалист сектора подготовки и ведения технической документации ОСИС	06.10.2016			2	
	Кабинет № 109			СамИИИ 2.2.1/2.1.1,		90

	Освещенность рабочей поверхности, лк		345	1278-03, т.2, п.1	300	2	
	Управление информационных технологий						
32	Начальник управления информационных технологий	06.10.2016				2	
	Кабинет № 109			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1			90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		650		300	2	
	Отдел методического и информационно-аналитического обеспечения						
33	Начальник отдела методического и информационно-аналитического обеспечения (ОМИАО)	06.10.2016				2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1			90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		471		200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		980		400	2	
	Сектор информационно-аналитического обеспечения						
34	Начальник сектора информационно-аналитического обеспечения ОМИАО	06.10.2016				2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1			90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		500		200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		621		400	2	
35А	Главный специалист сектора информационно-аналитического обеспечения ОМИАО	06.10.2016				2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1			90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		824		300	2	
35-1А (35А)	Главный специалист сектора информационно-аналитического обеспечения ОМИАО	06.10.2016				2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1			90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		868		300	2	
	Сектор методического обеспечения						
36А	Главный специалист сектора методического обеспечения ОМИАО	06.10.2016				2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1			90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		844		300	2	
36-1А (36А)	Главный специалист сектора методического обеспечения ОМИАО	06.10.2016				2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1			90

	Освещенность рабочей поверхности, лк		902	1278-03, т.2, п.1	300	2	
	Отдел обеспечения взаимодействия с внешними операторами						
37	Начальник отдела обеспечения взаимодействия с внешними операторами (ОВВО)	06.10.2016				2	
	Кабинет № 406			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1			90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		596		300	2	
38	Главный специалист ОВВО	06.10.2016				2	
	Кабинет № 406			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1			90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		613		300	2	
	196084, г. Санкт-Петербург, Ново-Рыбинская ул., д. 19/21						
	Руководство						
39	Заместитель директора - директор по системам безопасности объектов	05.10.2016				2	
	Кабинет № 209			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1			80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		406		300	2	
40	Заместитель директора по развитию городской системы видеонаблюдения	05.10.2016				2	
	Кабинет № 206			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1			60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		365		300	2	
	Отдел оснащения комплексными системами обеспечения безопасности						
41	Начальник отдела оснащения комплексными системами обеспечения безопасности (ОО КСОБ)	05.10.2016				2	
	Кабинет № 215			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1			90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		264		200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		403		400	2	
	Сектор планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности						
42	Начальник сектора планирования и оснащения КСОБ ОО КСОБ	05.10.2016				2	
	Кабинет № 215			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1			90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		351		200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		407		400	2	
43А	Главный специалист сектора планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности	05.10.2016				2	

	ОО КСОБ					
	Кабинет № 215			СамИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		407	300	2	
43-1А (43А)	Главный специалист сектора планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности ОО КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 215			СамИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		407	300	2	
	<i>Сектор перспективного развития комплексных систем обеспечения безопасности</i>					
44	Начальник сектора перспективного развития КСОБ ОО КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 215			СамИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		436	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		778	400	2	
45	Главный специалист сектора перспективного развития КСОБ ОО КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 215			СамИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		423	300	2	
	<i>Отдел согласования и выдачи технических условий</i>					
46	Начальник отдела согласования и выдачи технических условий (ОСВТУ)	05.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		307	300	2	
	<i>Сектор выдачи и контроля технических условий</i>					
47	Начальник сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		393	300	2	
48А	Главный специалист сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		304	300	2	
48-1А (48А)	Главный специалист сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИ 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей		329	300	2	

	поверхности, лк					
	<i>Сектор согласования технических заданий и проектной документации</i>					
49	Начальник сектора согласований тех.заданий и проектной документации ОСВТУ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		214	200	2	
	Освещенность, р.п.(комбинированная), лк		422	400	2	
50А	Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		302	300	2	
50-1А (50А)	Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 214			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		273	200	2	
	Освещенность, р.п.(комбинированная), лк		453	400	2	
	<i>Управление по оснащению комплексными системами обеспечения безопасности</i>					
51	Начальник управления по оснащению КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 203			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		334	200	2	
	Освещенность, р.п.(комбинированная), лк		409	400	2	
	<i>Управление по эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности</i>					
52	Начальник управления по эксплуатации КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 203			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		326	200	2	
	Освещенность, р.п.(комбинированная), лк		427	400	2	
	<i>Отдел сопровождения комплексных систем обеспечения безопасности</i>					
53	Начальник отдела сопровождения КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 207			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		381	200	2	
	Освещенность, р.п.(комбинированная), лк		529	400	2	
	<i>Сектор сопровождения</i>					

	<i>образовательных учреждений</i>					
54	Начальник сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 213			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		383	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		775	400	2	
55А	Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 213			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		406	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		531	400	2	
55-1А (55А)	Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 213			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		370	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		431	400	2	
56	Ведущий инженер сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 213			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		346	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		513	400	2	
	<i>Сектор сопровождения учреждений здравоохранения и социальной защиты населения</i>					
57	Начальник сектора сопровождения учреждений здравоохранения и социальной защиты населения ОС КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 207			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		428	300	2	
58А	Главный специалист сектора сопровождения учреждений здравоохранения и социальной защиты населения ОС КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 207			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		248	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		403	400	2	
58-1А (58А)	Главный специалист сектора	05.10.2016			2	

	сопровождения учреждений здравоохранения и социальной защиты населения ОС КСОВ					
	Кабинет № 207			СамИИ1 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		283	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		409	400	2	
	Сектор сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта					
59	Начальник сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 207			СамИИ1 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		305	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		530	400	2	
60А	Главный специалист сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 207			СамИИ1 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		258	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		432	400	2	
60-1А (60А)	Главный специалист сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 207			СамИИ1 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		327	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		520	400	2	
61	Ведущий инженер сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 207			СамИИ1 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		327	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		631	400	2	
	Отдел технической эксплуатации комплексных систем обеспечения					

	<i>безопасности</i>					
62	Начальник отдела технической эксплуатации КСОБ (ОТЭ КСОБ)	05.10.2016			2	
	Кабинет № 212			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		304	300	2	
	<i>Сектор технического обслуживания</i>					
63А	Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 212			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		30
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
63-1А (63А)	Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 212			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		30
	Освещенность рабочей поверхности, лк		435	300	2	
64А	Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОТЭ КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 212			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		30
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		293	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		569	400	2	
64-1А (64А)	Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОТЭ КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 212			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		30
	Освещенность рабочей поверхности, лк		303	300	2	
	<i>Сектор аварийного реагирования</i>					
65	Начальник сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 204			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		310	300	2	
66А	Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 204			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности, лк		347	300	2	
66-1А (66А)	Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОБ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 204			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		369	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		676	400	2	
67	Ведущий инженер сектора	05.10.2016			2	

	аварийного реагирования ОТЭ КСОБ					
	Кабинет № 204			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности, лк		340	300	2	
	<i>Управление фотовидеофиксации</i>					
68	Начальник управления фотовидеофиксации (ФВФ)	05.10.2016			2	
	Кабинет № 210			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		302	300	2	
69	Главный специалист управления ФВФ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 210			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности, лк		302	300	2	
	<i>Отдел предварительной обработки информации</i>					
70	Начальник отдела предварительной обработки информации (ОПОИ)	05.10.2016			2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности, лк		395	300	2	
71	Заместитель начальника ОПОИ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности, лк		396	300	2	
72А	Главный специалист ОПОИ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности, лк		374	300	2	
72-1А (72А)	Главный специалист ОПОИ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности, лк		362	300	2	
73А	Ведущий инженер ОПОИ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		327	300	2	
73-1А (73А)	Ведущий инженер ОПОИ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		372	300	2	
73-2А (73А)	Ведущий инженер ОПОИ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 208			СамИИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		328	300	2	
	<i>Отдел эксплуатации систем фотовидеофиксации</i>					
74	Начальник отдела эксплуатации систем фотовидеофиксации (ОЭС ФВФ)	05.10.2016			2	

	Кабинет № 201			СандИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		331	300	2	
	<i>Сектор технического обслуживания и ремонта</i>					
75	Начальник сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 201			СандИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности, лк		363	300	2	
76	Главный специалист сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 201			СандИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		357	300	2	
77А	Ведущий инженер сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 201			СандИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		365	300	2	
77-1А (77А)	Ведущий инженер сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 201			СандИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		369	300	2	
	<i>Отдел развития системы фотовидеофиксации</i>					
78	Начальник отдела развития систем фотовидеофиксации (ОРС ФВФ)	05.10.2016			2	
	Кабинет № 202			СандИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		352	300	2	
79	Заместитель начальника ОРС ФВФ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 202			СандИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		334	300	2	
80А	Главный специалист ОРС ФВФ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 202			СандИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		85
	Освещенность рабочей поверхности, лк		309	300	2	
80-1А (80А)	Главный специалист ОРС ФВФ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 202			СандИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		85
	Освещенность рабочей поверхности, лк		313	300	2	
	<i>Отдел развития городской системы видеонаблюдения</i>					
81	Начальник отдела развития городской системы видеонаблюдения (ОР ГСВ)	05.10.2016			2	

	Кабинет № 211			СамИИ1 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		435	300	2	
82	Заместитель начальника ОР ГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 211			СамИИ1 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		314	300	2	
83А	Главный специалист ОР ГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 211			СамИИ1 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		347	300	2	
83-1А (83А)	Главный специалист ОР ГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 211			СамИИ1 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		392	300	2	
	<i>Отдел перспективного планирования</i>					
84	Начальник отдела перспективного планирования (ОПП)	05.10.2016			2	
	Кабинет № 211			СамИИ1 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		443	300	2	
85А	Главный специалист ОПП	05.10.2016			2	
	Кабинет № 211			СамИИ1 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		563	300	2	
85-1А (85А)	Главный специалист ОПП	05.10.2016			2	
	Кабинет № 211			СамИИ1 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		415	300	2	
	<i>Управление эксплуатации городской системы видеонаблюдения</i>					
86	Начальник управления эксплуатации ГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СамИИ1 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		350	200	2	
	Освещенность р.л.(комбинированная), лк		438	400	2	
	<i>Отдел сопровождения городской системы видеонаблюдения</i>					
87	Начальник отдела сопровождения городской системы видеонаблюдения (ОС ГСВ)	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СамИИ1 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		617	300	2	
	<i>Сектор паспортизации и учета</i>					
88	Начальник сектора паспортизации и учета ОС ГСВ	05.10.2016			2	

	Кабинет № 216			СамИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		402	300	2	
89А	Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СамИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		417	300	2	
89-1А (89А)	Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СамИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		648	300	2	
	<i>Сектор аренды и электроснабжения</i>					
90	Начальник сектора аренды и электроснабжения ОС ГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СамИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		563	300	2	
91	Главный специалист сектора аренды и электроснабжения ОС ГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СамИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		514	300	2	
	<i>Отдел технической эксплуатации городской системы видеонаблюдения</i>					
92	Начальник отдела технической эксплуатации городской системы видеонаблюдения (ГЭГСВ)	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СамИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		619	300	2	
	<i>Сектор аварийного реагирования</i>					
93	Начальник сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СамИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		372	300	2	
94А	Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СамИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
94-1А (94А)	Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СамИИ 2.2.1/2.1.1, 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей		315	300	2	

	поверхности, лк					
	Сектор технического обслуживания					
95	Начальник сектора технического обслуживания ОТЭГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк		342	300	2	
96	Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭГСВ	05.10.2016			2	
	Кабинет № 216			СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		284	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		868	400	2	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре экс-
пертов)

Заместитель начальника ИЛ
(должность)

(подпись)

Андреев Д.Д.
(И.О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"); Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда; регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A682	Дата получения 06.07.2015	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 1030 11.10.2016
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 306 от 13.09.2016

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской мониторинговый центр"; Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Киевская ул., д. 28, лит. А

2. Для проведения специальной оценки условий труда по контракту № 106/16 от 29.09.2016 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ"); 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.13, литер Ч; Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Андреев Д.Д. (№ в реестре: 255)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 182

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Главный бухгалтер-начальник финансово-бухгалтерского отдела (ФБО) (1 чел.);
2. Заместитель главного бухгалтера-начальника ФБО (1 чел.);
3. Начальник сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО (1 чел.);
4. Главный специалист сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО (1 чел.);
5. Ведущий бухгалтер сектора по расчету заработной платы и бухгалтерского учета ФБО (1 чел.);
6. Начальник сектора материального учета ФБО (1 чел.);
- 7А. Главный специалист сектора материального учета ФБО (1 чел.);
- 7-1А (7А). Главный специалист сектора материального учета ФБО (1 чел.);
8. Ведущий бухгалтер сектора материального учета ФБО (1 чел.);
9. Начальник отдела закупок (ОЗ) (1 чел.);
10. Начальник сектора формирования закупок ОЗ (1 чел.);
11. Главный специалист сектора формирования закупок ОЗ (1 чел.);
- 12А. Главный специалист сектора размещения закупок ОЗ (1 чел.);
- 12-1А (12А). Главный специалист сектора размещения закупок ОЗ (1 чел.);
- 12-2А (12А). Главный специалист сектора размещения закупок ОЗ (1 чел.);
13. Начальник сектора координации закупок ОЗ (1 чел.);

- 14А. Главный специалист сектора координации закупок ОЗ (1 чел.);
14-1А (14А). Главный специалист сектора координации закупок ОЗ (1 чел.);
15. Начальник планово-экономического отдела (ПЭО) (1 чел.);
16. Начальник сектора проверки ценообразования ПЭО (1 чел.);
17А. Главный специалист сектора проверки ценообразования ПЭО (1 чел.);
17-1А (17А). Главный специалист сектора проверки ценообразования ПЭО (1 чел.);
18. Начальник сектора бюджетирования и нормирования ПЭО (1 чел.);
19А. Главный специалист сектора бюджетирования и нормирования ПЭО (1 чел.);
19-1А (19А). Главный специалист сектора бюджетирования и нормирования ПЭО (1 чел.);
19-2А (19А). Главный специалист сектора бюджетирования и нормирования ПЭО (1 чел.);
20. Начальник отдела поддержки информационных технологий (ОПИТ) (1 чел.);
21. Начальник сектора инфраструктуры ОПИТ (1 чел.);
22А. Главный специалист сектора инфраструктуры ОПИТ (1 чел.);
22-1А (22А). Главный специалист сектора инфраструктуры ОПИТ (1 чел.);
22-2А (22А). Главный специалист сектора инфраструктуры ОПИТ (1 чел.);
23. Начальник сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24А. Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-1А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-2А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-3А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-4А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-5А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-6А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-7А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-8А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
24-9А (24А). Главный специалист сектора поддержки ОПИТ (1 чел.);
25. Начальник отдела сопровождения информационных систем (ОСИС) (1 чел.);
26. Начальник сектора эксплуатации информационных систем ОСИС (1 чел.);
27А. Главный специалист сектора эксплуатации информационных систем ОСИС (1 чел.);
27-1А (27А). Главный специалист сектора эксплуатации информационных систем ОСИС (1 чел.);
27-2А (27А). Главный специалист сектора эксплуатации информационных систем ОСИС (1 чел.);
28. Начальник сектора информационно-технического обеспечения информационных систем ОСИС (1 чел.);
29. Главный специалист сектора информационно-технического обеспечения информационных систем ОСИС (1 чел.);
30. Начальник сектора подготовки и ведения технической документации ОСИС (1 чел.);
31. Главный специалист сектора подготовки и ведения технической документации ОСИС (1 чел.);
32. Начальник управления информационных технологий (1 чел.);
33. Начальник отдела методического и информационно-аналитического обеспечения (ОМИАО) (1 чел.);
34. Начальник сектора информационно-аналитического обеспечения ОМИАО (1 чел.);
35А. Главный специалист сектора информационно-аналитического обеспечения ОМИАО (1 чел.);
35-1А (35А). Главный специалист сектора информационно-аналитического обеспечения ОМИАО (1 чел.);
36А. Главный специалист сектора методического обеспечения ОМИАО (1 чел.);
36-1А (36А). Главный специалист сектора методического обеспечения ОМИАО (1 чел.);
37. Начальник отдела обеспечения взаимодействия с внешними операторами (ОВВО) (1 чел.);
38. Главный специалист ОВВО (1 чел.);
39. Заместитель директора - директор по системам безопасности объектов (1 чел.);
40. Заместитель директора по развитию городской системы видеонаблюдения (1 чел.);

41. Начальник отдела оснащения комплексными системами обеспечения безопасности (ОО КСОб) (1 чел.);
42. Начальник сектора планирования и оснащения КСОб ОО КСОб (1 чел.);
- 43А. Главный специалист сектора планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности ОО КСОб (1 чел.);
- 43-1А (43А). Главный специалист сектора планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности ОО КСОб (1 чел.);
- 43-2А (43А). Главный специалист сектора планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности ОО КСОб (1 чел.);
- 43-3А (43А). Главный специалист сектора планирования и оснащения комплексными системами обеспечения безопасности ОО КСОб (1 чел.);
44. Начальник сектора перспективного развития КСОб ОО КСОб (1 чел.);
45. Главный специалист сектора перспективного развития КСОб ОО КСОб (1 чел.);
46. Начальник отдела согласования и выдачи технических условий (ОСВТУ) (1 чел.);
47. Начальник сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ (1 чел.);
- 48А. Главный специалист сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ (1 чел.);
- 48-1А (48А). Главный специалист сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ (1 чел.);
- 48-2А (48А). Главный специалист сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ (1 чел.);
- 48-3А (48А). Главный специалист сектора выдачи и контроля технических условий ОСВТУ (1 чел.);
49. Начальник сектора согласований тех.заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
- 50А. Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
- 50-1А (50А). Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
- 50-2А (50А). Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
- 50-3А (50А). Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
- 50-4А (50А). Главный специалист сектора согласования технических заданий и проектной документации ОСВТУ (1 чел.);
51. Начальник управления по оснащению КСОб (1 чел.);
52. Начальник управления по эксплуатации КСОб (1 чел.);
53. Начальник отдела сопровождения КСОб (1 чел.);
54. Начальник сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОб (1 чел.);
- 55А. Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОб (1 чел.);
- 55-1А (55А). Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОб (1 чел.);
- 55-2А (55А). Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОб (1 чел.);
- 55-3А (55А). Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОб (1 чел.);
- 55-4А (55А). Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОб (1 чел.);
- 55-5А (55А). Главный специалист сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОб (1 чел.);
56. Ведущий инженер сектора сопровождения образовательных учреждений ОС КСОб (1 чел.);
57. Начальник сектора сопровождения учреждений здравоохранения и социальной защиты населения ОС КСОб (1 чел.);
- 58А. Главный специалист сектора сопровождения учреждений здравоохранения и социальной

защиты населения ОС КСОб (1 чел.);

58-1А (58А). Главный специалист сектора сопровождения учреждений здравоохранения и социальной защиты населения ОС КСОб (1 чел.);

59. Начальник сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОб (1 чел.);

60А. Главный специалист сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОб (1 чел.);

60-1А (60А). Главный специалист сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОб (1 чел.);

61. Ведущий инженер сектора сопровождения исполнительных органов государственной власти, учреждений культуры и спорта ОС КСОб (1 чел.);

62. Начальник отдела технической эксплуатации КСОб (ОТЭ КСОб) (1 чел.);

63А. Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОб (1 чел.);

63-1А (63А). Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОб (1 чел.);

63-2А (63А). Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОб (1 чел.);

63-3А (63А). Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОб (1 чел.);

63-4А (63А). Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОб (1 чел.);

63-5А (63А). Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭ КСОб (2 чел.);

64А. Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОТЭ КСОб (1 чел.);

64-1А (64А). Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОТЭ КСОб (1 чел.);

64-2А (64А). Ведущий инженер сектора технического обслуживания ОТЭ КСОб (1 чел.);

65. Начальник сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОб (1 чел.);

66А. Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОб (1 чел.);

66-1А (66А). Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОб (1 чел.);

67. Ведущий инженер сектора аварийного реагирования ОТЭ КСОб (1 чел.);

68. Начальник управления фотовидеофиксации (ФВФ) (1 чел.);

69. Главный специалист управления ФВФ (1 чел.);

70. Начальник отдела предварительной обработки информации (ОПОИ) (1 чел.);

71. Заместитель начальника ОПОИ (1 чел.);

72А. Главный специалист ОПОИ (1 чел.);

72-1А (72А). Главный специалист ОПОИ (1 чел.);

73А. Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-1А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-2А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-3А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-4А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-5А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-6А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-7А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-8А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-9А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-10А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-11А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-12А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-13А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

73-14А (73А). Ведущий инженер ОПОИ (1 чел.);

74. Начальник отдела эксплуатации систем фотовидеофиксации (ОЭС ФВФ) (1 чел.);

75. Начальник сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ (1 чел.);

76. Главный специалист сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ (1 чел.);

77А. Ведущий инженер сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ (1 чел.);

77-1А (77А). Ведущий инженер сектора технического обслуживания и ремонта ОЭС ФВФ (1 чел.);

78. Начальник отдела развития систем фотовидеофиксации (ОРС ФВФ) (1 чел.);

79. Заместитель начальника ОРС ФВФ (1 чел.);

- 80.А. Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
80-1А (80.А). Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
80-2А (80.А). Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
80-3А (80.А). Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
80-4А (80.А). Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
80-5А (80.А). Главный специалист ОРС ФВФ (1 чел.);
81. Начальник отдела развития городской системы видеонаблюдения (ОР ГСВ) (1 чел.);
82. Заместитель начальника ОР ГСВ (1 чел.);
83.А. Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
83-1А (83.А). Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
83-2А (83.А). Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
83-3А (83.А). Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
83-4А (83.А). Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
83-5А (83.А). Главный специалист ОР ГСВ (1 чел.);
84. Начальник отдела перспективного планирования (ОПП) (1 чел.);
85.А. Главный специалист ОПП (1 чел.);
85-1А (85.А). Главный специалист ОПП (1 чел.);
85-2А (85.А). Главный специалист ОПП (1 чел.);
85-3А (85.А). Главный специалист ОПП (1 чел.);
86. Начальник управления эксплуатации ГСВ (1 чел.);
87. Начальник отдела сопровождения городской системы видеонаблюдения (ОС ГСВ) (1 чел.);
88. Начальник сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
89.А. Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
89-1А (89.А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
89-2А (89.А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
89-3А (89.А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
89-4А (89.А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
89-5А (89.А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
89-6А (89.А). Главный специалист сектора паспортизации и учета ОС ГСВ (1 чел.);
90. Начальник сектора аренды и электроснабжения ОС ГСВ (1 чел.);
91. Главный специалист сектора аренды и электроснабжения ОС ГСВ (1 чел.);
92. Начальник отдела технической эксплуатации городской системы видеонаблюдения (ТЭГСВ) (1 чел.);
93. Начальник сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
94.А. Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
94-1А (94.А). Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
94-2А (94.А). Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
94-3А (94.А). Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
94-4А (94.А). Главный специалист сектора аварийного реагирования ОТЭГСВ (1 чел.);
95. Начальник сектора технического обслуживания ОТЭГСВ (1 чел.);
96. Главный специалист сектора технического обслуживания ОТЭГСВ (1 чел.);
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 182
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Оценки эффективности средств индивидуальной защиты не проводится в отношении рабочих мест, указанных в п. 3.2, с допустимыми условиями труда, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда РФ от 5 декабря 2014 г. № 976н «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом», пунктом 2, подпунктом 2.

6.1. Выдача протоколов оценки эффективности СИЗ не требуется

7. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта:

1) Ознакомить сотрудников с условиями труда в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

2) Внести сведения об условиях труда в трудовые договоры.

3) На своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) разместить результаты проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

4) В отношении рабочих мест, указанных в пункте 3.2. настоящего заключения, в 30-ти дневный срок с момента утверждения отчёта, подать декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, по форме установленной Приказом Минтруда РФ от 7 февраля 2014 г. № 80н в Государственную инспекцию труда по месту своего нахождения.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре
экспертов)

Заместитель начальника ИЛ
(должность)

(подпись)

Андреев Д.Д.
(подпись)

